



lakossági
légkondicionálók
2022




LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
SPLIT KLIMÁK									
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SOROZAT - DUAL-STAGE kompresszor, WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	490 400	622 808
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	503 900	639 953
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	662 500	841 375
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	684 500	869 315
TERREL COLOR SOROZAT beltéri+kültéri szett, x opció: S=silver, C=champagne - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 /11	-	-	103 900	131 953
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	167 900	213 233
							SZETT ÁR	271 800	345 186
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	108 100	137 287
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 /24,5	182 100	231 267
							SZETT ÁR	290 200	368 554
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	138 000	175 260
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /45	321 700	408 559
							SZETT ÁR	459 700	583 819
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /17,5	-	-	173 800	220 726
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /53,5	359 100	456 057
							SZETT ÁR	532 900	676 783
MARVIN SOROZAT beltéri + kültéri szett, W=Fehér, WiFi alapszereltség									
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	98 000	124 460
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	161 400	204 978
							SZETT ÁR	259 400	329 438
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	101 200	128 524
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	172 600	219 202
							SZETT ÁR	273 800	347 726
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	127 700	162 179
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802×555×350 / 31,5	283 500	360 045
							SZETT ÁR	411 200	522 224
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	154 200	195 834
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958×660×402 / 45,0	344 500	437 515
							SZETT ÁR	498 700	633 349

Érvényes: 2022. július 19-től.

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR		
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
MARVIN SOROZAT beltéri + kültéri szett, S=silver, C=champagne, N=navy, WiFi alapszereltség										
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	106 800	135 636	
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	161 400	204 978	
							SZETT ÁR	268 200	340 614	
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	110 000	139 700	
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	172 600	219 202	
							SZETT ÁR	282 600	358 902	
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	137 300	174 371	
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	283 500	360 045	
							SZETT ÁR	420 800	534 416	
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	163 000	207 010	
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	344 500	437 515	
							SZETT ÁR	507 500	644 525	
	KEYON SOROZAT beltéri+kültéri szett - WIFI alapfelszereltség									
		SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	81 500	103 505
		SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732x550x330 / 25,0	138 000	175 260
								SZETT ÁR	219 500	278 765
SIH-12BIK		3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	95 600	121 412	
SOH-12BIK		3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732x550x330 / 25,0	146 300	185 801	
							SZETT ÁR	241 900	307 213	
SIH-18BIK		4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	119 700	152 019	
SOH-18BIK		4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	214 500	272 415	
							SZETT ÁR	334 200	424 434	
SIH-24BIK		6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 /16,5	-	-	138 800	176 276	
SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	303 400	385 318		
						SZETT ÁR	442 200	561 594		




Érvényes: 2022. július 19-től.

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
RAY SOROZAT beltéri+kültéri szett									
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	79 000	100 330
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	134 700	171 069
							SZETT ÁR	213 700	271 399
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	82 300	104 521
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	145 500	184 785
							SZETT ÁR	227 800	289 306
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970×300×225 / 13,5	-	-	117 200	148 844
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732×555×330 / 26,5	207 000	262 890
							SZETT ÁR	324 200	411 734
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970×300×225 / 13,0	-	-	137 200	174 244
SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873×555×376 / 36,5	279 300	354 711	
							SZETT ÁR	416 500	528 955
KONZOLÓS SPLIT - WIFI alapfelszereltség									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	416 900	529 463
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	461 400	585 978
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	574 700	729 869
MULTI VARIABLE									
MULTI VARIABLE SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK									
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	345 400	438 658
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	359 300	456 311
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	444 700	564 769
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	507 800	644 906
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	555 200	705 104
	MV-E36BI2	10,6 / 12,0	R32	-	-	60	1020×826x427 / 72,0	740 000	939 800
	MV-E42BI2	12,1 / 13,0	R32	-	-	60	1020×826x427 / 73,0	840 000	1066 800
OLDALFALI beltéri TERREL COLOR x: S=silver, C= champagne - WIFI alapfelszereltség									
 	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 /11	-	-	103 900	131 953
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	108 100	137 287
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	138 000	175 260
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /17,5	-	-	173 800	220 726

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő- közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
OLDALFALI beltéri MARVIN COLOR W=white - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	98 000	124 460
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	101 200	128 524
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	127 700	162 179
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	154 200	195 834
OLDALFALI beltéri MARVIN COLOR x: S=silver, C= champagne, N=navy - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	106 800	135 636
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	110 000	139 700
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	137 300	174 371
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	163 000	207 010
OLDALFALI beltéri KEYON - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-07BIK	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	72 300	91 821
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	81 500	103 505
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	95 600	121 412
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	119 700	152 019
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	138 800	176 276
OLDALFALI beltéri RAY									
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	79 000	100 330
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	82 300	104 521
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	117 200	148 844
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	137 200	174 244
MULTI VARIABLE FOCUS SOROZAT - WIFI alapfelszereltség									
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	101 900	129 413
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	166 300	211 201
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	151 700	192 659
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	200 800	255 016
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	232 000	294 640
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	151 700	192 659
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	200 800	255 016
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	232 000	294 640

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MULTI VARIABLE SOROZAT - KONZOLÓS (PADLÓN ÁLLÓ) BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	164 200	208 534
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	171 500	217 805
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	176 900	224 663
MULTI VARIABLE SOROZAT PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	216 700	275 209
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	220 300	279 781
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	232 700	295 529
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	293 400	372 618
MULTI VARIABLE SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	220 300	279 781
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	225 600	286 512
	MV-C24BI2	7,0 / 8,0	R32	37-46	840x840x240 / 29	-	panel 950x52x950 / 6,0	320 400	406 908
MULTI VARIABLE SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	165 700	210 439
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	172 400	218 948
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	197 200	250 444
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	236 200	299 974
KÜLTÉRI KONDENZÁCIÓS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉGEK ASGE-xxBI									
 	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	333 900	424 053
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	352 000	447 040
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	458 200	581 914
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	558 000	708 660
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	769 400	977 138
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	852 900	1083 183
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	902 800	1146 556
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	989 900	1257 173
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	1083 300	1375 791

Érvényes: 2022. július 19-től.

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
KAZETTÁS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	0	panel 620×47.5x620 / 3,0	233 500	296 545
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	235 200	298 704
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	329 200	418 084
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	335 600	426 212
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	364 300	462 661
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	392 400	498 348
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	424 800	539 496
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	455 600	578 612
PARAPET-MENNYEZETI BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	215 900	274 193
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	223 200	283 464
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	284 900	361 823
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	290 300	368 681
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	300 300	381 381
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	378 300	480 441
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	405 600	515 112
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	427 300	542 671
LÉGCSATORNÁS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	201 400	255 778
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	228 600	290 322
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	267 700	339 979
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	279 400	354 838
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	314 800	399 796
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	360 500	457 835
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	382 900	486 283
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	441 900	561 213
OLDALFALI BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - OLDALFALI beltéri (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	164 200	208 534
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	210 500	267 335

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő- közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK									
HIGH STATIC PRESSURE - SPLIT RENDSZERŰ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETTBEN									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	2 838 400	3 604 768
TOWER SOROZAT (oszlop klíma) - WIFI alapfelszereltség									
	AST-24BI	7,2/ 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	665 200	844 804
	AST-48BI	12,5 / 13,5	R32	48-53	1882×587×394 / 55	64	1028×822×530 / 89	1177 200	1495 044
ABLAKKLÍMA									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560×375×710 / 43,0	52-56	-	238 100	302 387
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660×428×700 / 50,0	54-58	-	271 400	344 678
MONOBLOCK SOROZAT									
	ASM-12PI	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000×585×205/43,5	0	-	586 400	744 728
TETŐKLÍMA LAKÓKOCSIHOZ, LAKÓAUTÓHOZ									
	ASV-25BS	2.6 / 2.4	R32	43-54	610×485×49 / 2,7	53	1077×720×283 / 35	679 200	862 584
	ASV-35BS	3.6 / 3.4	R32	43-54	610×485×49 / 2,7	54	1077×720×283 / 35	719 500	913 765
HAJÓKLÍMA									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	450 500	572 135
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	499 300	634 111
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	511 000	648 970
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	550 900	699 643
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	886 300	1125 601
MOBILKLÍMA									
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300×778×505 / 28,5	-	-	190 500	241 935
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300×778×505 / 30,6	-	-	205 700	261 239

Érvényes: 2022. július 19-től.

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
PÁRATLANÍTÓK	MODELL	Párátlanító telj.	Hűtő-közeg	Zajszint	Egység méretei	Fesz. /Frekv.		LISTAÁR	
		l / den		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	V / Hz		ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
PÁRÁTLANÍTÓK									
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	71 600	90 932
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	99 600	126 492
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	113 800	144 526
LÉGTISZTÍTÓ									
	SP-45AN	Többszörös levegőszűrés, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés, csendes / automatikus / turbó üzemmód, időzítő 1/2/4/8 óra, 10-45 m2-es területre tervezve						87 300	110 871
	SP-75UV	Többszörös szűrés és légtisztítás, UV-technológia a fertőtlenítéshez, 13. osztályú HEPA szűrő, aktív szénoszűrő, légtisztítási mennyiség 600 m3/óra, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés és -jelzés, három ventilátorsebesség, turbó / intelligens / alvó üzemmód, ajánlott szoba méret: 10-75m2						124 200	157 734

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
TARTOZÉK									
	SCMI-03S	Vezérlő modul, a berendezések ciklikus működéséhez és hőmérséklet-ellenőrzéséhez, split oldalfali R32, MULTI VARIABLE és UNI SPLIT berendezésekhez						200 000	254 000
	SCMI-01.4	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérikhez						196 600	249 682
	SWM-03	Wifi modul UNI SPLIT sorozat beltérikhez						16 700	21 209
	SWM-04	Wifi modul oldalfali R32 a és a konzolos R32 sorozatokhoz						7 000	8 890
	SWC-02	Vezetékes vezérlő FOCUS sorozathoz						37 000	46 990
	SWC-03	Fali vezérlő, heti időzítővel UNI SPLIT sorozat beltérikhez						31 700	40 259
	SWC-04	Fali vezérlő WIFI-vel, oldalfali, konzolos splithez, multi-splithez, kábel SC-H01 vagy SC-CDF szükséges						16 300	20 701
	SWC-03U	Fali vezérlő heti időzítővel UNI SPLIT sorozathoz - frissítés						31 700	40 259
	XK-19	Fali vezérlő FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE és KONZOLOS klímákhoz						27 300	34 671
	SAI-01	Diagnosztikai berendezés FOCUS PLUS sorozathoz						119 700	152 019
	SC-CDF	Kábel Multi Variable légcsatornás, kazettás, parapet-mennyezeti beltérik XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						4 400	5 588
	SC-H01	Kábel R32 oldalfali, MULTI VARIABLE oldalfali, konzolos berendezések XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						4 400	5 588
	SCC-16	Központi vezérlő NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING (yx-AIN) beltérikhe						32 100	40 767
	SCC-16K	Kábel a SCC-16 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség: csatlakozandó beltérik +1db						800	1 016
	SCC-36	Központi vezérlő akár 36db beltérihez, Multi variable, R32 oldalfali és konzolos berendezésekhez						189 500	240 665
	SCC-36K	Kábel a SCC-36 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség 2N-1 (N beltérik száma)						800	1 016
	SDG-01	Kapcsoló modul UNI SPLIT sorozathoz. Lehetővé teszi az egység ki- és bekapcsolását, kényszer kikapcsolást, hűtés és fűtés üzemmódok közötti külső váltást. A kimeneti jelek információt adnak az egység működéséről, a hiba állapotáról, az üzemmódról és egyebekről.						17 600	22 352
	SDT-ASH	Diagnosztikai berendezések ASH-xxBI oldalfali berendezésekhez						59 000	74 930
	SDT-MV	Diagnosztikai berendezések Multi Variable berendezéseihez						93 300	118 491
	SBG-01	Sinclair Bacnet Gateway akár 255 beltéri egységhez. Multi Variable, Focus, Focus Plus, Spectrum, Spectrum Plus, Konzolos berendezésekhez szükséges SWC-02. UNI SPLIT berendezésekhez szükséges SMG-01.						190 300	241 681
	SMG-01	MODBUS interfész az UNI SPLIT sorozathoz (a szoftver nem tartozék), ha UNI SPLIT beltérik SCC-36 csatlakoztatásához is kell, beltérinként 1db SMG-01						5 000	6 350
	SMR-03V	DRY ON/OFF CONTACT csatlakoztató						600	762
	FMD-01	Ventilátor fordulatszám szabályoz UNI SPLIT sorozatú beltérikhez - SCMI-01.4-el kombinálva, kivéve az ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI és ASD-60BI berendezéseket.						19 000	24 130
	FMD-01T	Ventilátor fordulatszám szabályozó UNI SPLIT sorozatú beltéri egységekhez trimmerrel - SCMI-01.4-el kombinálva, kivéve az ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI és ASD-60BI berendezéseket.						19 000	24 130
	G2S	GSM infra vezérlő						117 300	148 971
	G2S-T	Riasztás a beállított hőmérsékleti határok túllépése esetén						122 400	155 448

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	Sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	Sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
	K-1	Klímatartó konzol 900x500mm/90kg légkondicionáléhoz, gumibakokkal, horgonyzott + lak						15 200	15 200
	K-2	Hegesztett konzol – 2db kar, univerzális a következő kültérikhez: ASH/ASGE-18***/24*** és MV-E14-28BI. Méret 400x650x55mm, terhelhetőség max. 2x70 kg						13 200	16 764
	AK-15A	Fali szett. Amennyiben AMC-11AN*, AMC-14AN* mobilklíma a hűtött/fűtött helységeken kívül kerül elhelyezésre						22 900	29 083
	AK-15P	Fali szett. Amennyiben AMC-11P, AMC-14P mobilklíma a hűtött/fűtött helységeken kívül kerül elhelyezésre						24 300	30 861
	AMC-WK	Fali szett, a meleg levegő kivezetésére szolgáló műanyag flexibilis cső falba történő rögzítéséhez. AMC-11AN, AMC-14AN és a AMC-15A modellekhez.						5 800	7 366
	WK-400A	Ablakkészlet minden SINCLAIR mobilklímához, résznyire nyitott ablakba szerelhető, megakadályozza a meleg levegő visszajutását a helyiségbe, rögzíti a tömlőt a meleg levegő elszívásához, teljes hossza 400mm, tépőzárral rögzíthető						9 200	11 684
	ASV-PA	Műanyag átmeneti idom tetőklímákhoz. A tetőklíma belső része és a kültéri egység közé van felszerelve. Kitölti a tető meglévő 400 x 400 mm-es furatának (a napfénytető után) és a 356 x 356 mm-es ajánlott rögzítő furat közötti különbséget						27 000	34 290
	SAF-OPWA4	Aktív szén szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 400	1 778
	SAF-OPWB4	Biológiai szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 400	1 778
	SAF-OPWC4	Katechines szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 400	1 778
	SAF-OPWK4	Katalitikus szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 400	1 778
	SAF-OPWM4	Poratka elleni szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 400	1 778
	SAF-OPWP4	Fotokatalizátoros szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 400	1 778
	SAF-OPWS4	Ezüst-ion szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						2 100	2 667
	SPF-300	Szűrő szett SP-300A légtisztítóhoz						32 100	40 767
	SPDF-240	Szűrőkészlet tartalma: porszűrő tartó 1 db, műanyag antiszeptikus 1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbon-szűrő 1 db Szűrőkészlet tartalma: porszűrő tartó 1 db, műanyag antiszeptikus 1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbon-szűrő 1 db SP-240A						29 100	36 957
	SPWF-240	Párásító szűrőkészlet: tartály 1db, vízsűrő 1 db, fertőtlenítő 1 db SP-240A						10 400	13 208
	SPF-75	Szűrő SP-75UV légtisztítóhoz (por, HEPA 13, szén-szűrő)						25 700	32 639
	SPF-45N	Szűrőszett SP-45A légtisztítóhoz (por, HEPA, aktív-szén szűrő)						22 400	28 448



Az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a megállapított kedvezmények
Az elérhetőséggel kapcsolatban kérem, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk !