

hőszivattyúk
árlista 2022



HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
S-THERM 4.generációs SPLIT HŐSZIVATTYÚ									
	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	948 700	1 204 849
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	492 900	625 983
							SETT ÁR	1 441 600	1 830 832
	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	961 300	1 220 851
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	496 800	630 936
							SETT ÁR	1 458 100	1 851 787
	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	974 000	1 236 980
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	699 600	888 492
							SETT ÁR	1 673 600	2 125 472
	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	976 500	1 240 155
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	737 300	936 371
							SETT ÁR	1 713 800	2 176 526
	GSH-80IRB-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	977 400	1 241 298
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	855 200	1 086 104
							SETT ÁR	1 832 600	2 327 402
	GSH-100IRB-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	979 900	1 244 473
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	903 900	1 147 953
							SETT ÁR	1 883 800	2 392 426

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-120IRB-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 064 300	1 351 661
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	1 073 600	1 363 472
							SETT ÁR	2 137 900	2 715 133
	GSH-140IRB-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 074 400	1 364 488
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 089 600	1 383 792
							SETT ÁR	2 164 000	2 748 280
	GSH-160IRB-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 092 100	1 386 967
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 112 400	1 412 748
							SETT ÁR	2 204 500	2 799 715
4.generációs S-THERM SPLIT ALL IN ONE hőszivattyú beépített 185 literes HMV tartállyal									
	GSH-60TRB	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 968 600	2 500 122
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	496 800	630 936
							SETT ÁR	2 465 400	3 131 058
	GSH-80TRB	7.0 / 8.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 991 700	2 529 459
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	699 600	888 492
							SETT ÁR	2 691 300	3 417 951
	GSH-100TRB	8.5 / 9.5	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	2 001 200	2 541 524
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	737 300	936 371
							SETT ÁR	2 738 500	3 477 895

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-40TRB2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 928 300	2 448 941
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	531 800	675 386
							SETT ÁR	2 460 100	3 124 327
	GSH-60TRB2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 935 400	2 457 958
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	538 800	684 276
							SETT ÁR	2 474 200	3 142 234
	GSH-80TRB2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 957 000	2 485 390
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	723 000	918 210
							SETT ÁR	2 680 000	3 403 600
	GSH-100TRB2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 966 500	2 497 455
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	737 300	936 371
							SETT ÁR	2 703 800	3 433 826
	GSH-80TRB2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 968 800	2 500 376
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	855 200	1 086 104
							SETT ÁR	2 824 000	3 586 480
	GSH-100TRB2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 969 600	2 501 392
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	903 900	1 147 953
							SETT ÁR	2 873 500	3 649 345

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-120TRB2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 171 800	2 758 186
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	1 073 600	1 363 472
							SETT ÁR	3 245 400	4 121 658
	GSH-140TRB2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 178 900	2 767 203
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 089 600	1 383 792
							SETT ÁR	3 268 500	4 150 995
	GSH-160TRB2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 190 000	2 781 300
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 112 400	1 412 748
							SETT ÁR	3 302 400	4 194 048
S-THERM + 2. GENERÁCIÓS SPLIT HŐSZIVATTYÚ - EVI kompresszorral									
	SHP-140ICA	14,2	R407c	41	597 x 596 x 991 / 176	-	-	3 193 800	4 056 126
	SHP-140ECA2	14,2	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	1 147 700	1 457 579
							SETT ÁR	4 341 500	5 513 705
	SHP-180ICA	19,56	R407c	41	597 x 596 x 991 / 179	-	-	3 462 200	4 396 994
	SHP-180ECA2	19,56	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	1 255 900	1 594 993
							SETT ÁR	4 718 100	5 991 987
S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	1 124 500	1 428 115
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	1 138 000	1 445 260
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	1 202 900	1 527 683
	SMH-100IRB	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 653 900	2 100 453
	SMH-160IRB	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 742 500	2 212 975
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 579 500	2 005 965
	SMH-120IRB2	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 627 800	2 067 306

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	SMH-140IRB2	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 658 600	2 106 422
	SMH-160IRB2	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 663 400	2 112 518
	SMH-100IRB-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 856 000	2 357 120
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 661 800	2 110 486
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 789 300	2 272 411
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 797 700	2 283 079
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 801 100	2 287 397
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY									
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ									
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 176l, el.fűtőpatron 1.5kW	661 600	840 232
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 284l, el.fűtőpatron 1.5kW	805 600	1023 112
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 168l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	835 400	1060 958
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 272l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	936 300	1189 101
SPLIT HMV MELEGÍTŐ									
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	347 500	441 325
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	348 900	443 103
							SETT ÁR	696 400	884 428

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK – tartozékok									
	ST-250DE	234 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 584 x 1537 / 119	519 900	660 273
	ST-300DE	286 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 670 x 1558 / 133	590 800	750 316
	ST-400DE	352 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1644 / 190	990 900	1 258 443
	ST-500DE	469 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1914 / 223	1 093 800	1 389 126
	ST-300AF	300 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 595 x 1760 / 65	595 400	756 158
	ST-500AF	500 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 700 x 1890 / 105	710 700	902 589
	ST-500MC	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű				Ø 700 x 1864 / 121	1 029 900	1 307 973
	ST-500MCS	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű + solar hőcserélő				Ø 700 x 1864 / 125	1 161 300	1 474 851
	ST-1000A	1000 l	Puffertartály, acél				Ø 850 x 2570 / 160	1 445 100	1 835 277
	SHP POOL 140		15kW-os Titános medence hőcserélő bővítő szettje SHP-140ICA					477 100	605 917
	SHP POOL 180		19kW-os Titános medence hőcserélő bővítő szettje SHP-140ICA					484 200	614 934
	NA-0001-15-13		Hőcserélő ventilátor burkolat ECA2 kivitel					50 500	64 135
	FRESH SET		Átfolyós vízmelegítő HMV-hez: ST-300AF, ST-500AF					537 300	682 371
	SAU-1000		Szobai termosztát + - 4°C hőmérséklet korrekcióval					37 000	46 990
	TJ 6/4" 3,3 kW		Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez					136 400	173 228
	EH-SMH		Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú					116 200	147 574

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.



Az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a további kedvezmények



Az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon a területi képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!