

hőszivattyúk
árlista 2025



 **SINCLAIR**
HŐSZIVATTYÚK

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK										
	S-THERM ONTARIO SPLIT - beltéri egység HYDROBOX									
053121000000760		GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	753 000	956 310
053121000000783		GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	518 900	659 003
		SZETT ÁR							1 271 900	1 615 313
053121000000770		GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	755 100	958 977
053121000000788		GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	583 800	741 426
		SZETT ÁR							1 338 900	1 700 403
053121000000800		GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	984 400	1 250 188
053121000000806		GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	682 200	866 394
		SZETT ÁR							1 666 600	2 116 582
053121000000830		GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	984 400	1 250 188
053121000000835		GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	741 000	941 070
		SZETT ÁR							1 725 400	2 191 258
053121000002001		GSH-40IRBC	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	753 000	956 310
053121000000784		GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	576 200	731 774
		SZETT ÁR							1 329 200	1 688 084
053121000002005		GSH-60IRBC	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	755 100	958 977
053121000000788		GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	583 800	741 426
		SZETT ÁR							1 338 900	1 700 403
053121000002010		GSH-80IRBC	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	984 400	1 250 188
053121000000808		GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	705 600	896 112
		SZETT ÁR							1 690 000	2 146 300
053121000000801		GSH-80IRB-3 / GSH-80IRBC-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 (62)	-	-	810 400	1 029 208
053121000000806		GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	705 600	896 112
		SZETT ÁR							1 516 000	1 925 320

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
053121000002035		GSH-120IRBC-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / (62)	-	-	886 400	1 125 728
053121000000856		GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	815 900	1 036 193
								SZETT ÁR	1 702 300	2 161 921
053121000000891		GSH-140IRB-3 / GSH-140IRBC-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / (62)	-	-	894 700	1 136 269
053121000000876		GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	828 600	1 052 322
								SZETT ÁR	1 723 300	2 188 591
	S-THERM ONTARIO SPLIT - beltéri egység ALL-IN-ONE beépített 185 literes HMV tartállyal									
053121000000776		GSH-40TRB2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 546 500	1 964 055
053121000000784		GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	576 200	731 774
								SZETT ÁR	2 122 700	2 695 829
053121000000782		GSH-60TRB2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 548 600	1 966 722
053121000000788		GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	583 800	741 426
								SZETT ÁR	2 132 400	2 708 148
053121000000802		GSH-80TRB2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 568 300	1 991 741
053121000000808		GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	705 600	896 112
								SZETT ÁR	2 273 900	2 887 853
053121000000840		GSH-100TRB2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 575 400	2 000 758
053121000000837		GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	741 200	941 324
								SZETT ÁR	2 316 600	2 942 082
053121000000805		GSH-80TRB2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 671 000	2 122 170
053121000000806		GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	705 600	896 112
								SZETT ÁR	2 376 600	3 018 282
053121000000839		GSH-100TRB2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 671 800	2 123 186
053121000000836		GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	744 000	944 880
								SZETT ÁR	2 415 800	3 068 066

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
053121000000865		GSH-120TRB2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 888 900	2 398 903
053121000000856		GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	815 900	1 036 193
								SZETT ÁR	2 704 800	3 435 096
053121000000870		GSH-140TRB2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 888 900	2 398 903
053121000000876		GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	828 600	1 052 322
								SZETT ÁR	2 717 500	3 451 225
053121000000892		GSH-160TRB2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 888 900	2 398 903
053121000000896		GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	846 900	1 075 563
								SZETT ÁR	2 735 800	3 474 466
	A berendezések alapfelszereltségként WILO keringetőszivattyút tartalmaz. „C” végjelölésű egységek SHINHOO keringetőszivattyúval vannak szerelve.									
	S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
0531210000001920		SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150×345×758 / 96	1 068 200	1 356 614
0531210000001930		SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150×345×758 / 96	1 081 000	1 372 870
0531210000001940		SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150×345×758 / 96	1 188 200	1 509 014
0531210000001957		SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200×460×878 / 151	1 501 200	1 906 524
0531210000001956		SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200×460×878 / 151	1 561 100	1 982 597
0531210000001962		SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	3-PHASE	61	1200×460×878 / 151	1 648 200	2 093 214
0531210000001972		SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	3-PHASE	61	1200×460×878 / 151	1 735 000	2 203 450
0531210000001986		SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	3-PHASE	61	1200×460×878 / 151	1 808 900	2 297 303
	S-THERM YUKON SPLIT - HYDROBOX beltéri egység									
0531220000000040		MSH-60IB/3	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	932 800	1 184 656
0531220000000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	660 800	839 216
								SZETT ÁR	1 593 600	2 023 872
0531220000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 192 800	1 514 856
0531220000000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	855 000	1 085 850
								SZETT ÁR	2 047 800	2 600 706
0531220000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 192 800	1 514 856
0531220000000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	898 200	1 140 714
								SZETT ÁR	2 091 000	2 655 570

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
053122000000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 211 700	1 538 859
053122000000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 244 200	1 580 134
								SZETT ÁR	2 455 900	3 118 993
053122000000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 211 700	1 538 859
053122000000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 271 800	1 615 186
								SZETT ÁR	2 483 500	3 154 045
053122000000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 211 700	1 538 859
053122000000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 291 600	1 640 332
								SZETT ÁR	2 503 300	3 179 191
S-THERM YUKON SPLIT - ALL-IN-ONE beltéri egység beépített 190 ill. 240 literes HMV tartállyal										
053122000000280		MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 931 900	2 453 513
053122000000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	660 800	839 216
								SZETT ÁR	2 592 700	3 292 729
053122000000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 932 500	2 454 275
053122000000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	855 000	1 085 850
								SZETT ÁR	2 787 500	3 540 125
053122000000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 932 500	2 454 275
053122000000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	898 200	1 140 714
								SZETT ÁR	2 830 700	3 594 989
053122000000320		MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 058 600	2 614 422
053122000000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	660 800	839 216
								SZETT ÁR	2 719 400	3 453 638
053122000000320		MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 058 600	2 614 422
053122000000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	855 000	1 085 850
								SZETT ÁR	2 913 600	3 700 272

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
053122000000320		MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 058 600	2 614 422
053122000000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	898 200	1 140 714
								SZETT ÁR	2 956 800	3 755 136
053122000000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 386 100	3 030 347
053122000000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 244 200	1 580 134
								SZETT ÁR	3 630 300	4 610 481
053122000000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 386 100	3 030 347
053122000000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 271 800	1 615 186
								SZETT ÁR	3 657 900	4 645 533
053122000000340		MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 386 100	3 030 347
053122000000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 291 600	1 640 332
								SZETT ÁR	3 677 700	4 670 679
		S-THERM MONOBLOK YUKON – Kompakt kültéri egység								
		SMHM-40B/3	4.5 / 4.2	R32	-	3-PHASE	44	1295 x 718 x 429 / 86	1 284 100	1 630 807
0531220000005000		SMHM-60B/3	6.5 / 6.35	R32	-	3-PHASE	47	1295 x 718 x 429 / 86	1 310 000	1 663 700
0531220000005030		SMHM-80B/3	8.3 / 8.4	R32	-	3-PHASE	48	1385 x 865 x 526 / 105	1 439 800	1 828 546
0531220000005060		SMHM-100B/3	9.9 / 10.0	R32	-	3-PHASE	49	1385 x 865 x 526 / 105	1 891 700	2 402 459
0531220000005090		SMHM-120B-3/9	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	54	1385 x 865 x 526 / 144	1 997 200	2 536 444
0531220000005120		SMHM-140B-3/9	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 102 400	2 670 048
0531220000005150		SMHM-160B-3/9	14.2 / 15.9	R32	-	3-PHASE	57	1385 x 865 x 526 / 144	2 191 900	2 783 713
0531220000005180		SMHM-180B-3	17.0 / 18.0	R32	-	3-PHASE	60	1558 x 1129 x 528 / 177	3 417 600	4 340 352
0531220000005210		SMHM-220B-3	21.0 / 22.0	R32	-	3-PHASE	62	1558 x 1129 x 528 / 177	3 500 900	4 446 143
0531220000005240		SMHM-260B-3	26.0 / 26.0	R32	-	3-PHASE	64	1558 x 1129 x 528 / 177	3 558 700	4 519 549
0531220000005270		SMHM-300B-3	30.0 / 30.1	R32	-	3-PHASE	66	1558 x 1129 x 528 / 177	3 624 200	4 602 734
0532024000000300		SMHM-650B-3	57.0 / 64.0	R32	-	3-PHASE	64	2000x960x1770 / 440	8 042 800	10 214 356
0532024000000310		SMHM-750B-3	70.0 / 77.0	R32	-	3-PHASE	69	2000x960x1770 / 440	8 321 400	10 568 178
0532024000000313		SMHM-1100B-3	100.0 / 112.0	R32	-	3-PHASE	64	2220x1135x2300 / 670	13 777 300	17 497 171
0532024000000316		SMHM-1400B-3	130.0 / 142.0	R32	-	3-PHASE	73	2220x1135x2300 / 670	14 952 300	18 989 421
0532024000000305		SMHM-650BH-3	56.68 / 64.65	R32	-	3-PHASE	64	2000x960x1770 / 475	10 010 400	12 713 208
0532024000000312		SMHM-750BH-3	69.29 / 77.7	R32	-	3-PHASE	69	2000x960x1770 / 475	10 534 400	13 378 688
0532024000000315		SMHM-1100BH-3	99.33 / 113.14	R32	-	3-PHASE	64	2220x1135x2300 / 746	16 517 800	20 977 606
0532024000000318		SMHM-1400BH-3	129.29 / 142.94	R32	-	3-PHASE	73	2220x1135x2300 / 746	17 444 300	22 154 261

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
		S-THERM YUKON MONOBLOK R290 - Kompakt kültéri egység								
		SMHM-40P/3	4,5 / 4,5	R290	-		56	1299x717x426 / 95	1 812 300	2 301 621
053202400000495		SMHM-60P/3	6 / 6	R290	-		58	1299x717x426 / 95	1 848 300	2 347 341
053202400000505		SMHM-80P/3	8 / 8	R290	-		60	1385x865x523 / 122	2 102 500	2 670 175
053202400000515		SMHM-100P/3	10 / 10	R290	-		61	1385x865x523 / 122	2 131 000	2 706 370
		SMHM-120P/3	12 / 12	R290	-		65	1385x865x523 / 140	2 562 100	3 253 867
		SMHM-140P/3	14 / 14	R290	-		65	1385x865x523 / 140	2 591 300	3 290 951
		SMHM-160P/3	15 / 16	R290	-		69	1385x865x523 / 140	2 627 300	3 336 671
053202400000545		SMHM-120P-3/9	12 / 12	R290	-	3-PHASE	65	1385x865x523 / 142	2 759 700	3 504 819
053202400000555		SMHM-140P-3/9	14 / 14	R290	-	3-PHASE	65	1385x865x523 / 142	2 794 000	3 548 380
053202400000565		SMHM-160P-3/9	15 / 16	R290	-	3-PHASE	69	1385x865x523 / 142	2 830 000	3 594 100
053202400000615		SMHM-260P-3	26 / 26	R290	-	3-PHASE	61	1384x1816x523 / 260	4 301 400	5 462 778
053202400000620		SMHM-300P-3	30 / 30	R290	-	3-PHASE	61	1384x1816x523 / 260	4 359 800	5 536 946
053202400000625		SMHM-350P-3	35 / 35	R290	-	3-PHASE	63	1384x1816x523 / 260	4 424 200	5 618 734
053202400000630		SMHM-500P-3	50 / 50	R290	-	3-PHASE	80	960x2000x1880 / 560	8 570 900	10 885 043
053202400000635		SMHM-600P-3	60 / 60	R290	-	3-PHASE	83	960x2000x1880 / 560	8 692 900	11 039 983
053202400000640		SMHM-700P-3	65 / 70	R290	-	3-PHASE	86	960x2000x1880 / 560	8 815 800	11 196 066
		HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY								
		HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ								
053121000001551		SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 176l, el.fűtőpatron 1.5kW	561 600	713 232
053121000001553		SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 284l, el.fűtőpatron 1.5kW	683 700	868 299
053121000001555		SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 168l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	710 900	902 843
053121000001557		SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 272l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	796 400	1011 428
053121000001530		SWH-80P	* / 0,95	R290	78	Ø 548x1196 / 57	43		327 400	415 798
053121000001533		SWH-100P	* / 0,98	R290	98	Ø 548x1360 / 62	43		345 100	438 277
053121000001536		SWH-150P	* / 1,3	R290	145	Ø 548x1707 / 80	43		431 200	547 624
053121000001539		SWH-190P	* / 2,24	R290	185	Ø 552x1730 / 91	45		439 400	558 038
053121000001542		SWH-300P	* / 2,35	R290	275	Ø 660x1895 / 112	43		554 200	703 834
		SPLIT HMV MELEGÍTŐ								
053121000001667		SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842x320x591 / 44,5	320 100	406 527
053121000001670		SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	-	63	842x320x591 / 44,5	303 700	385 699
								SZETT ÁR	623 800	792 226

Cikkszám	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
		PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK - tartozékok								
053121000002750	ÚJ	SR-100 S-Therm remote		Hőszivattyú távfelügyeletére szolgáló modul					99 900	126 873
053121000002622		AKU ST 50 S	58 l	Puffertartály, acél					332 600	422 402
053121000002623		AKU ST 150 S	150 l	Puffertartály, acél					420 300	533 781
053121000002625		AKU ST 300 S	284 l	Puffertartály, acél					493 700	626 999
053121000002523		ST-250DE	234 l	HMFV tartály, zománcozott				Ø 584 x 1537 / 119	564 200	716 534
053121000002525		ST-300DE	286 l	HMFV tartály, zománcozott				Ø 670 x 1558 / 133	635 800	807 466
053121000002620		ST-500DE	469 l	HMFV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1914 / 223	1 183 400	1 502 918
053121000002715		TJ 6/4" 3,3 kW		Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez					120 500	153 035
053511000000935		SMF-5/4"		Mágneses szűrő 18-35kW-os hőszivattyúkhoz, 12000 Gauss				112 x 300 x 96 / 3,15	65 500	83 185
053511000000940		SMF-1"		Mágneses szűrő 4-16kW-os hőszivattyúkhoz, 12000 Gauss				142 x 210 x 86 / 2,12	36 000	45 720
053401000050000		EH-SMH		Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú					102 700	130 429

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!